

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

21.04.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Бальзам ДОРОГОВОЙ®

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-6.15-2696№ПВР-3-1.0/02523

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
торговое наименование: Бальзам ДОРОГОВОЙ® (Dorogova's balm);
группировочное наименование: АСД-2Ф субстанция + АСД-3Ф субстанция.
2. Лекарственная форма: крем для наружного применения.

Бальзам ДОРОГОВОЙ® выпускают в трех дозировках:

Бальзам ДОРОГОВОЙ® рецептура № 4 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф субстанцию – 2 г и АСД-3Ф субстанцию – 2 г и вспомогательные вещества: масло оливковое, масло касторовое, глицерин, экстракт календулы, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен и воду очищенную.

Бальзам ДОРОГОВОЙ® рецептура № 6 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф субстанцию – 3 г и АСД-3Ф субстанцию – 3 г и вспомогательные вещества: масло оливковое, масло касторовое, глицерин, экстракт ромашки, экстракт календулы, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен и воду очищенную.

Бальзам ДОРОГОВОЙ® рецептура № 10 в 100 г содержит в качестве действующих веществ АСД-2Ф субстанцию – 5 г и АСД-3Ф субстанцию – 5 г и вспомогательные вещества: масло оливковое, масло касторовое, глицерин, экстракт ромашки, экстракт календулы, карбомер натрия, метилпарабен, пропилпарабен и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную массу от светло-коричневого до темно-коричневого цвета со специфическим запахом, допускаются включения темного цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки – 3 месяца. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 100 г и 250 г в полимерные тубы и по 500 г в полимерные флаконы, укупоренные полимерными крышками. Тубы вместе с инструкцией по применению индивидуально упаковывают в картонную пачку. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25°С.

6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта (требования) специалиста в области ветеринарии.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антисептические средства; дерматотропные средства.

10. Входящая в состав лекарственного препарата комбинация АСД-2Ф субстанции и АСД-3Ф субстанции при наружном применении оказывает иммуномодулирующее, антисептическое и противовоспалительное действие, стимулирует активность ретикуло-эндотелиальной системы, подавляет рост патогенной микрофлоры, нормализует трофику и ускоряет процессы регенерации поврежденных тканей.

Бальзам ДОРОГОВОЙ® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и sensibilizing действия.

III. Порядок применения

11. Бальзам ДОРОГОВОЙ® назначают лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при лечении ран и воспалительных заболеваний кожи и мягких тканей, травм и гнойно-некротических заболеваний дистального отдела конечностей различной этиологии.

В зависимости от этиологии и характера течения заболевания применяют разные модификации препарата:

Рецептура № 4 - для лечения свежих, не гнойных ран, ожогов, дерматитов, экзем, потертостей и других болезней кожи у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак и кошек;

Рецептура № 6 - в комплексной терапии гнойных ран, язв, свищей, дерматитов разной этиологии, абсцессов, флегмон и пиодермии у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак и кошек;

Рецептура № 10 - в комплексной терапии гнойно-некротических заболеваний и травм копыт и копытцев, включая пододерматит, некробактериоз, раны и гнойное воспаление венчика, подошвы, копытной стрелки, мокрецов у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного

препарата (в том числе в анамнезе). В связи со специфическим запахом не рекомендуется применять препарат на кожу молочной железы лактирующих животных, молоко которых используется в пищу.

13. При работе с препаратом Бальзам ДОРОГОВОЙ® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата рекомендуется использовать резиновые перчатки. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Бальзам ДОРОГОВОЙ®. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с моющим средством. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз его следует тотчас удалить тампоном и, затем, смыть моющим средством и большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

14. Лекарственный препарат разрешен для применения беременным и лактирующим животным, а также молодняку.

15. Перед применением лекарственного препарата пораженные участки очищают от загрязнения, шерсти, некротизированных тканей, гноя, раневого экссудата.

Рецептуру № 4 наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, равномерно распределяя по поверхности, 1-2 раза в сутки до выздоровления, применять до 5-и дней.

Рецептуру № 6 наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, равномерно распределяя по поверхности с захватом 2-3 см здоровой кожи. Лекарственный препарат наносят 1-2 раза в сутки до выздоровления, применять до 2-х недель. Для обработки ран, абсцессов, свищей лекарственным препаратом пропитывают марлевые салфетки и рыхло заполняют ими полости, которые меняют 1 раз в сутки.

При лечении травм и гнойно-некротических заболеваний копыт и копытцев рецептуру № 10 наносят на пораженные участки 1-2 раза в сутки до выздоровления, применять до 2-х недель.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций, использование препарата прекращают и, при необходимости, животному проводят десенсибилизирующую терапию.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение препарата не исключает применение других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической

терапии, за исключением лекарственных препаратов для местного применения ввиду возможного снижения их эффективности.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропусков применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки необходимо провести ее как можно скорее. Далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукция животного происхождения, полученная в период применения лекарственного препарата, используется в пищевых целях без ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные препаратом участки туши зачищают и утилизируют.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1/11.

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93.
Информация о лекарственном препарате размещена на сайте www.avzvet.ru.

Генеральный директор



С.В. Енгашев