

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Капель ушных Барс форте для лечения отита  
у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли ушные Барс форте (**Guttae auriculares Bars forte**).

Международное непатентованное наименование: миконазол и энрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: капли ушные.

Капли ушные Барс форте в качестве действующих веществ содержат миконазола нитрат – 2% и энрофлоксацин – 0,3%, а также вспомогательное вещество спирт изопропиловый – до 100 %.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от темно-желтого до коричневого цвета, допускается опалесценция.

3. Капли ушные Барс форте выпускают в полимерных пипетках-контейнерах, стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками и обкатанных алюминиевыми колпачками; в полимерных флаконах-капельницах, стеклянных флаконах с пробкой-капельницей, укупоренных пластмассовой крышкой. Пипетки-контейнеры, флаконы-капельницы и стеклянные флаконы индивидуально упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

4. Хранят Капли ушные Барс форте в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства. Запрещается применение Капель ушных Барс форте по истечении срока годности.

5. Капли ушные Барс форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Капли ушные Барс форте относятся к комбинированным лекарственным препаратам с антибактериальным и фунгицидным действием.

Комбинация активных компонентов с разным механизмом действия, обеспечивает широкий спектр его антибактериального и противогрибкового действия.

Миконазола нитрат обладает фунгицидной активностью в отношении грибов *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*, *Dimorphous fungi*, *Cryptococcus neoformans*, *Pityrosporum spp.*, *Torulopsisglabra* и бактериостатической активностью в отношении некоторых грамположительных бактерий, выделяемых при отитах у собаки и кошек. Механизм действия миконазола обусловлен способностью ингибировать биосинтез

эргостерола оболочки и плазматических мембран грибов, изменять липидный состав и проницаемость клеточной стенки микроорганизма.

Энрофлоксацин - соединение группы фторхинолонов обладает широким спектром антибактериальной и антимикоплазменной активности, подавляет рост и развитие грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Proteus* spp., а также *Mycoplasma* spp.

Механизм действия энрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки.

Капли ушные Барс форте по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают резорбтивно-токсического и раздражающего действия на кожу, при попадании в глаза вызывают раздражение.

### III. Порядок применения

8. Капли ушные Барс форте назначают собакам и кошкам для лечения острых и хронических отитов бактериальной и грибковой этиологии.

9. Противопоказанием к применению Капель ушных Барс форте является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применение препарата для лечения отита при перфорации барабанной перепонки.

10. Капли ушные Барс форте применяют путем внесения в наружный слуховой проход уха. Перед обработкой ушные раковины и слуховой проход очищают от струпьев и загрязнений тампоном, смоченным Каплями ушными Барс форте, затем закапывают в каждое ухо по 3-5 капель лекарственного препарата (кошкам и мелким собакам - 3-4, средним собакам - 4 и крупным собакам - 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности ушной раковины и слухового прохода и более глубокого проникновения капель, ушную раковину складывают вдоль и слегка массируют ее основание.

Обработку проводят 2 раза в сутки в течение 5-7 дней. При необходимости после недельного перерыва курс лечения повторяют.

Для предотвращения разбрызгивания лекарственного препарата (если животное трясет головой после закапывания) следует в течение нескольких минут фиксировать голову животного.

11. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

13. Следует избегать пропуска введения очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких доз необходимо возобновить применение препарата как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

14. При применении Капель ушных Барс форте в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций использование Капель ушных Барс форте следует прекратить и при необходимости назначить животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

15. Капли ушные Барс форте не следует применять одновременно с другими препаратами для аурикулярного применения.

16. Капли ушные Барс форте не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Каплями ушными Барс форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каплями ушными Барс форте. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация - производитель: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1. Адрес места производства: ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.», 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, 1.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Капель ушных Барс форте, утвержденная Россельхознадзором 30 августа 2008 года.

Инструкция разработана ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита», 129329, Россия, г. Москва, Кольская ул., 1, стр. 1.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».