

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Чистотел пудры для борьбы с эктопаразитами
собак, кошек, декоративных грызунов и птиц

(организация-разработчик: ЗАО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
Люберецкий р-он, пос. Томилино, ул. Гаршина, 11)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел пудра (Chistotel pudra).

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: порошок для наружного применения.

Чистотел пудра содержит в качестве действующего вещества перметрин - 0,4% и вспомогательное вещество талькомагнезит молотый.

3. Препарат представляет собой мелкий сыпучий порошок от белого до серо-белого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. После вскрытия флакона хранят препарат до окончания срока годности.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Чистотел пудру расфасованной по 100 г в полимерные флаконы, закупоренные двухкомпонентными пластмассовыми крышками с отверстиями, упакованные поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от минус 10°C до 30°C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Чистотел пудра относится к инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Перметрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и акарицидным действием, активен в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития блох, вшей, власоедов, пухопероедов и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, кошках, декоративных грызунах и птицах.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

После нанесения препарата на животных его активный компонент практически не всасывается в системный кровоток, равномерно распределяется на кожно-волосном покрове и оказывает длительное инсектоакарицидное действие.

Чистотел пудра по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсibiliзирующего действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

11. Чистотел пудру применяют для уничтожения иксодовых клещей, блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках и кошках, морских свинок, крысах и других декоративных грызунах, а также пухопероедов (при маллофагозах) декоративных птиц.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного и птицы к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Препарат не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным и птицам.

13. Обработку животных и птиц проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках).

Чистотел пудру равномерно наносят на кожно-волосную или перьевую покров животного или птицы, слегка втирают против роста шерсти (перьев), избегая попадания в глаза.

Чистотел пудру применяют при энтомозах и поражении иксодовыми клещами однократно в дозе 0,3 – 0,5 г/кг массы животного или птицы (в зависимости от состояния шерстного или перьевого покрова). Повторные обработки животных и птиц проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в неделю.

Для предотвращения повторного заражения блохами, обработке подвергают подстилку животных. Препарат равномерно распределяют по поверхности из расчета 1,0 г/м² обрабатываемой поверхности. В течение 3-х суток не допускают контакта животного с обработанными поверхностями, а затем подстилки перед последующим использованием стирают с моющим средством. Животных и птиц не следует мыть и купать в течение 48 часов после обработки.

14. При передозировке у животного и птицы может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Препарат не следует применять кормящим и беременным самкам, а также щенкам, котяткам, декоративным грызунам и птицам моложе 2-месячного возраста.

17. Чистотел пудра применяется однократно.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел пудры в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного и птицы к

компонентам препарата и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, рвота, мышечная дрожь, раздражение кожи), обработки прекращают и препарат смывают водой с моющим средством, при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

19. Чистотел пудру не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

20. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Чистотел пудрой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. В течение 24 часов после обработки лекарственным препаратом животное не рекомендуется гладить. В течение 2 дней после обработки животное и птицу не следует купать и подпускать к маленьким детям.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел пудрой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел пудра, утвержденная Россельхознадзором 24.09.2012 года.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование производственных производителя препарата | и адрес площадок лекарственного | ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя | ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., Люберецкий район, поселок Томилино, ул. Гаршина, 11. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Номер регистрационного удостоверения 32-3-16.12-10212-ПВР-3-2.1 / 00723