

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПК «Асконт+»

Ярмуш А.О.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства Финиш Флай для уничтожения мух в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Финиш Флай (Finish Fly) – инсектицидное средство для борьбы со взрослыми особями мух в животноводческих помещениях и других объектах ветеринарного надзора.

2. Финиш Флай содержит в 1000 г в качестве действующего вещества – имидаклоприд 20 г, а в качестве вспомогательных веществ - Z-9-трикозен (мускамон), пищевой жёлтый краситель № 4, кальция стеарат, сахараза пищевая.

3. По внешнему виду средство представляет собой гранулированный порошок бежевого цвета, без запаха.

Срок годности инсектицидного средства при соблюдении условий хранения – 5 лет с даты производства.

Запрещается применение Финиш Флай по истечении срока годности.

4. Выпускают инсектицидное средство расфасованным по 30, 50, 100, 400 и 500 г в полимерных банках.

5. Хранят средство в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от -10 °С до + 30 °С.

6. Средство следует хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных, включая птицу.

7. Неиспользованное средство и его рабочий раствор уничтожают отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Финиш Флай относится к инсектицидным средствам.

Имидаклоприд, входящий в состав средства, является неоникотиноидом, воздействует на ЦНС насекомых, вызывая расстройство передачи нервных импульсов, в результате чего у них развиваются параличи и конвульсии, приводящие к гибели насекомых.

Половой феромон мух Z-9-трикозен (мускамон), используемый как аттрактант, обеспечивает привлечение насекомых на приманку или обработанную инсектицидным средством поверхность.

Сахароза способствует охотному поеданию приманки мухами.

9. Финиш Флай по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

10. Финиш Флай применяют для дезинсекции животноводческих помещений и других объектов ветеринарного надзора.

11. Средством обрабатывают места скопления насекомых, как внутри помещения, так и снаружи. Не подлежат обработке места размножения насекомых, так как средство действует только на взрослых особей.

12. Финиш Флай применяют путем раскладывания приманок, нанесения раствора на поверхность или распыления раствора на поверхность.

Применение в качестве приманки.

Средство раскладывают на бумагу, в металлические или пластиковые емкости. Приманки расставляют в местах наибольшего скопления мух (близко к окнам, дверям, компостным ямам), недоступных для животных и детей, из расчета 1 приманка на 10 м² площади помещения. Приманки равномерно распределяют по всему помещению. Расход средства составляет 10 г средства на 10 м² площади помещения или 20 г средства на 20 м² площади помещения. Рекомендуется каждые 2-3 дня очищать приманки от загрязнений, если сделать это невозможно, средство необходимо заменить на свежее.

Срок инсектицидного действия составляет 4 недели.

Нанесение кистью на поверхность.

При этом способе применения достигается наилучший результат.

Приготовление рабочего раствора - 50 г средства добавляют в 150 мл теплой воды, настаивают 20 минут, размешивают и наносят кистью на поверхность (подложки, стены, окна, двери и т.д.) общей площадью 2,5 – 5,0 м² в 15 – 20 местах скопления мух по периметру 100 м² площади помещения. Рекомендуемая площадь обработки одного участка составляет 0,03 – 0,25 м².

Расход средства: 50 г средства добавляют в 150 мл воды на 100 м² площади помещения или 100 г средства – в 300 мл на 200 м².

При отсутствии удобных поверхностей для нанесения смеси, при наличии деревянных, оштукатуренных или побеленных поверхностей раствор наносят на полоски картона или полиэтиленовой ленты и прикрепляют их к стенам или подвешивают к потолку.

Срок инсектицидного действия составляет 4 недели.

Нанесение распылением из пульверизатора.

Приготовление раствора – 25 г средства растворяют в 100 мл теплой воды, настаивают 20 минут, тщательно размешивают и распыляют на поверхность (стены, окна, двери и т.д.), с использованием пульверизатора. Непосредственному опрыскиванию следует подвергнуть около 30 % поверхности стен и потолка. В свинарниках следует опрыскивать поверхность стен на высоте не менее 1,5 м от поверхности пола, а на фермах для КРС – на высоте не менее 2 метров. Приготовленного раствора достаточно для обработки помещений с площадью пола 100 м². Использовать рабочий раствор в течение 7-8 часов.

Расход средства: 50 г средства добавляют в 200 мл воды на 200 м² площади помещения или 100 г средства – в 400 мл воды на 400 м² площади помещения.

Срок инсектицидного действия составляет 4 недели.

После обработки помещения необходимо его проветривать не менее 24 часов.

13. Запрещается обрабатывать поверхности, с которыми будут соприкасаться продукты питания или корм для животных, кормушки и поилки, а также поверхности, с которыми могут контактировать животные. Препарат не следует наносить на грязные, сильно пористые, либо свежепобеленные поверхности.

14. При правильном использовании и дозировке побочные явления не наблюдаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. К работе с Финиш Флай не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с химическими веществами.

При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания средства внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с инсектицидным средством и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом, рот прополоскать.

При попадании Финиш Флай на кожу необходимо смыть его большим количеством воды с мылом. При попадании внутрь – выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать.

При попадании инсектицидного средства в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку средства.

Запрещается использовать тару из-под средства для пищевых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

16. Организация - производитель:

ООО «НПК «Асконт+». 142279, Московская область, г. Серпухов, п. Оболенск, ул. Строителей, строение 2.