



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НВЦ Агроветзащита»

С.В. Енгашев

2018 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению ФЛАЙБЛОК® поверхность для дезинсекции и деакаризации объектов ветнадзора

(Организация-изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., д. 1.)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ФЛАЙБЛОК® поверхность (далее по тексту - средство) – инсектоакарицидное средство, предназначенное для дезинсекции и деакаризации помещений свинокомплексов, животноводческих комплексов, птицефабрик, доильных залов, складов, подсобных помещений, лабораторий, вольеров, инженерных коммуникаций.

2. Средство в качестве активного компонента содержит фипронил – 0,5 мг/мл, а также вспомогательные вещества. По внешнему виду средство представляет собой жидкость с опалесценцией от светло-желтого до непрозрачного молочно-белого цвета, допускаются включения желтого цвета.

3. Выпускают средство расфасованным по 0,5 л в полимерные бутылки; по 5 л в полимерные канистры, соответствующего объема, укуренные накручиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Бутылки комплектуются распылительными насадками.

4. Каждую бутылку и канистру маркируют с указанием наименования и адреса организации-изготовителя, наименования и назначения средства, наименования и содержания активного компонента, рекомендаций по применению, номера серии, даты изготовления и срока годности (Годен до:), обозначения (номера) СТО, объема, штрихового кода, дополнительной информации, информации о подтверждении соответствия, надписей «Не является лекарственным средством», «Хранить в местах, недоступных для детей и животных».

5. Хранят средство в закрытой упаковке изготовителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 25°С. Срок годности в закрытой упаковке изготовителя – 2 года со дня изготовления. Не применять по истечении срока годности.

6. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

7. Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Средство обладает выраженным контактным и кишечным действием против комаров, мух, слепней, оводов, блох, вшей, пухопероедов, тараканов, муравьев, а также саркоптоидных, иксодовых и куриных клещей.

Входящий в состав средства фипронил поражает центральную нервную систему членистоногих. Механизм действия его основан на блокировании ГАМК-зависимых рецепторов, нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к параличу и ги-

бели насекомых и клещей.

Средство по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Токсичен для рыб и пчел. Средство не обладает коррозионной активностью, не портит материалы обрабатываемых поверхностей.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9. Средство применяют для дезинсекции и деакаризации помещений свинокомплексов, животноводческих комплексов, птицефабрик, доильных залов, складов, подсобных помещений, лабораторий, вольеров, инженерных коммуникаций.

10. Обработка помещений (обработки стен, пола, клеток, подстилок, занавесок, противокomarинных сеток) средством разрешена в присутствии животных. Не наносить на животных и птицу. Перед началом обработки молочное оборудование и инвентарь, фураж, емкости с питьевой водой накрывают полиэтиленовой пленкой.

В летних лагерях паразитов уничтожают путем выборочного нанесения средства на внутренние и наружные стены, навесы, загоны и другие места их массового скопления.

11. Перед работой содержимое емкости встряхивают, снимают крышку и на ее место, с помощью резьбового соединения, закрепляют распылительную головку. Расход средства – 500 мл на 40-45 м² площади помещения.

После обработки погибших насекомых и клещей сметают и уничтожают.

Повторные обработки проводят по показаниям в зависимости от численности эктопаразитов с интервалом 12-14 дней.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. Все работы по применению средства следует осуществлять с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки, герметичные защитные очки или защитная маска, респиратор или противогаз). Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить. Запрещается использовать тару из-под средства для пищевых целей.

13. Не допускается попадание средства внутрь организма, на кожу и слизистые оболочки. После окончания работы следует вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, рот прополоскать. При случайном попадании средства на кожу, место попадания промыть большим количеством теплой водой с мылом; при попадании на слизистую глаз - промыть струей воды, и при необходимости, обратиться к врачу.

При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля, вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) во время или после работы с средством следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку средства.

14. Рекомендации разработаны: ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва