

26.08.2025

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Холликалм® раствор для инъекций

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных»,  
Россия, 140125, Московская область, городской округ Люберцы,  
д. Островцы, кв-л 30137, стр. 681/2, офис 30)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-04.24-5157№ПВР-3-04.24/03921

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Холликалм® раствор для инъекций (Hollicalm solutio pro injectionibus).

Международное непатентованное наименование: маропитант.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В 1,0 мл препарата содержится 10 мг маропитанта (в форме маропитанта цитрата) и вспомогательные вещества (мета-крезол, сульфобутиловый эфир  $\beta$ -циклодекстрина натрия, вода для инъекций).

3. По внешнему виду Холликалм® раствор для инъекций представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Срок годности лекарственного препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения и транспортирования – 3 года со дня производства. После первого вскрытия флакона препарат можно применять многократно в течение 90 дней при соблюдении условий хранения.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Холликалм® раствор для инъекций выпускают по 10 мл во флаконах темного стекла, герметично укупоренных резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упаковывают индивидуально в коробки из картона вместе с инструкцией по применению.

5. Холликалм® раствор для инъекций хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25 °С

6. Холликалм® раствор для инъекций следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Холликалм® раствор для инъекций относится к лекарственным препаратам фармакотерапевтической группы противорвотные средства.

10. Маропитант является антагонистом нейрокининовых рецепторов (NK<sub>1</sub>) и ингибирует связывание субстанции P, нейропептида тахикининовой группы в ЦНС. Маропитант эффективен при рвоте как центрального, так и периферического генеза.

После подкожного введения препарата маропитант быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 45 минут. Биодоступность препарата составляет 90%; связывание с белками плазмы крови – 99%.

Маропитант метаболизируется в печени цитохромом P450. Маропитант и его метаболиты выводятся из организма животных в основном с фекалиями.

По степени воздействия на организм маропитант относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Холликалм® раствор для инъекций применяют для предотвращения рвоты различного генеза у собак и кошек.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Препарат следует назначать с осторожностью животным при патологии печени и в случае сердечной недостаточности.

13. При работе с лекарственным препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки с мылом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды.

Упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Не следует применять препарат беременным и лактирующим самкам, а также щенкам моложе 8-недельного возраста и котят до 16-недельного возраста.

15. Холликалм® раствор для инъекций вводят собакам и кошкам внутривенно или подкожно в дозе 1 мл на 10 кг массы тела животного (1 мг/кг массы тела по действующему веществу), один раз в сутки в течение не более 5 дней подряд.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

При введении препарата возможна болевая реакция, особенно у кошек.

17. Симптомы передозировки лекарственного препарата не установлены.

18. Холликалм® раствор для инъекций может применяться в составе комплексной терапии с другими патогенетическими средствами. Препарат не следует назначать одновременно с блокаторами кальциевых каналов, так как маропитант имеет сродство к кальциевым каналам. Маропитант может конкурировать с лекарственными средствами, которые в значительной степени связываются с белками плазмы.

19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

20. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Холликалм® раствор для инъекций не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

Иностранное унитарное предприятие «ВИК – здоровье животных», Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 25 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140125, Московская обл., г.о. Люберцы, д. Островцы, кв-л 30137, стр. 681/2, офис 30  
тел.: +7(495) 777-67-67  
e-mail: info@vicgroup.ru

Исполнительный директор  
ООО «ВИК – здоровье животных»



Е.Б. Бабин