



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К. А. САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

20 ОКТ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Элдиар Оптима»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-01067**

Торговое наименование кормовой добавки: «Элдиар Оптима» («Eldiar Optima»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: глюкоза 29,0-33,5 %, лактоза 9,0-14,0 %, ацетат натрия 3,5-5,5 %, хлорид натрия 3,0-4,5 %, цитрат натрия 0,9-2,0 %, бикарбонат натрия 3,5-5,0 %, калия хлорид 2,0-3,0 %, хелатный комплекс цинка с аминокислотами 0,3-0,7 %, бетаин 2,5-3,5 %, глицин 1,5-2,5 %; вспомогательные вещества: сахарин натрия 0,25-0,35 %, кэроб (порошок рожкового дерева) 13,0-15,0 %, кукурузный крахмал – до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание углеводов 35,0-47,5 %, ионов натрия 7-10 %, ионов калия 1,0-3,0 %, хлорид ионов 3,5-6,0 %, цинка 1000-1500 мг/кг, бетаина 2,5-3,5 %, глицина 1,5-2,5 %, массовая доля влаги не более 15 %.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 100 г, 1 кг в фольгированные пакеты; по 8 кг в пластиковые контейнеры.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от серого до коричневого цвета, хорошо растворим в воде.

Срок годности кормовой добавки:

18 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируемом месте при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в состав активными веществами, которые восстанавливают кислотно-щелочное равновесие у телят во время стресса при смене питания и содержания. Катионы солей участвуют в регуляции водно-электролитного баланса организма телят, бетаин усиливает гидратацию, защищает клетки от обезвоживания, поддерживая водно-солевой баланс, сахара дают телятам дополнительную энергию, глицин быстро восстанавливает ослабленный организм после обезвоживания.

Применение кормовой добавки способствует нормализации обмена веществ и восстановлению водно-электролитного баланса у телят.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для нормализации обмена веществ и восстановления водно-электролитного баланса у телят.

Показания для применения: нормализация обмена веществ и восстановление водно-электролитного баланса у телят.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками. Не смешивать кормовую добавку с молоком или заменителем цельного молока во избежание нарушения осмолярности готового раствора.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

Режим дозирования: по 2 литра готового раствора 2 раза в сутки.

Способы применения: для получения 2 л готового раствора 100 г кормовой добавки растворяют в 1,9 л тёплой воды (35-40 °С). Готовый раствор выпаивают сразу после приготовления индивидуально через соску, из ведра или при помощи зонда до или после кормления телёнка молоком или заменителем молока. Обеспечить постоянный неограниченный доступ телят к воде.

Продолжительность применения: 3-7 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду:
Кормовая добавка «Элдиар Оптима» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.