

ИНСТРУКЦИЯ
по применению «ТРАУВИТ АМИНО»
для повышения сохранности свиней,
сельскохозяйственной птицы и пушных зверей

(организация-производитель фирма «Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.»/
«Трау Нутришен Полска Сп.з.о.о.», Польша)

I. Общие сведения

1. «ТРАУВИТ АМИНО» («TROUVIT AMINO») – добавка кормовая для повышения сохранности свиней, сельскохозяйственной птицы и пушных зверей.
2. «ТРАУВИТ АМИНО» представляет собой многокомпонентную смесь витаминов, минеральных веществ, аминокислот, инаktivированной дрожжевой культуры *Saccharomyces cerevisiae*, антиоксиданта (этоксиквин), консерванта (сорбат калия), эмульгатора (глицерил полиэтилен гликоль рицинолеат) и воды.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг добавки содержится:

сырого протеина, не менее	10,82 %	тирозина, не менее	0,26 %
сырого жира, не менее	6,14 %	валина, не менее	0,38 %
сырой клетчатки, не более	0,20 %	витамина А	10 000 000 МЕ
сырой золы, не более	1,80 %	витамина D ₃	2 000 000 МЕ
кальция, не менее	0,05 %	витамина Е	10 000 МЕ
калия, не менее	0,50 %	витамина К	1 000 мг
магния, не менее	0,03 %	витамина В ₁	2 000 мг
натрия, не менее	0,20 %	витамина В ₂	3 000 мг
фосфора, не менее	0,20 %	витамина В ₆	1 800 мг
лизина, не менее	1,20 %	витамина В ₁₂	9 000 мкг
метионина, не менее	0,22 %	витамина С	15 000 мг
метионина + цистин, не менее	0,33 %	биотина	35 000 мкг
треонина, не менее	0,50 %	холин хлорида	700 мг
триптофана, не менее	0,20 %	фолиевой кислоты	5,8 мг
аланина, не менее	0,50 %	никотиновой кислоты	16 250 мг
аргинина, не менее	0,42 %	пантотеновой кислоты	7 500 мг
аспарагиновой кислоты, не менее	0,69 %	инозитола	2 500 мг
цистина, не менее	0,10 %	селена	50 мг
глутаминовой кислоты, не менее	1,00 %	антиоксиданта (этоксиквин)	2 г
глицина, не менее	1,80 %	консерванта (сорбат калия)	5 г
гистидина, не менее	0,20 %	эмульгатора (глицерил полиэтилен гликоль рицинолеат)	50 г
изолейцина, не менее	0,30 %		
лейцина, не менее	0,50 %	инаktivированной дрожжевой культуры <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	20 %
фенилаланина, не менее	0,32 %		
пролина, не менее	0,50 %	воды	до 100 %
серина, не менее	0,40 %		

Предельные отклонения от указанных значений для микроэлементов – 10%, для витаминов – 15%.

3. «ТРАУВИТ АМИНО» представляет собой суспензию светло-коричневого цвета со специфическим запахом, хорошо смешиваемую с водой.

4. Выпускают добавку расфасованной по 1 л в полимерные флаконы; по 5, 10 и 25 л и от 200 до 1500 л в полимерные канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, его адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, объем в единице фасовки, номера партии, сведений о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотно закрытой таре производителя в хорошо вентилируемом, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства кормовой добавки «ТРАУВИТ АМИНО» обусловлены наличием веществ, входящих в ее состав. «ТРАУВИТ АМИНО» кормовая добавка, являющаяся источником дополнительных витаминов, минералов и аминокислот. Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальной ткани, тем самым повышая защитную функцию организма. Витамин D₃ способствует росту молодняка. Витамин Е участвует в окислительно-восстановительных процессах, является сильным антиоксидантом. Витамины группы В поддерживают сопротивляемость и способствуют поддержанию производственных показателей. Аминокислоты стимулируют синтез протеина, регулируют обмен веществ, улучшают адаптивные способности животных при стрессах. Инактивированные дрожжевые клетки сорбируют микотоксины.

Введение добавки в рационы животных и птиц способствует нормализации обмена веществ при стрессах, повышению иммунного статуса организма, поддержанию показателей роста и развития, сохранности поголовья.

III. Порядок применения

6. «ТРАУВИТ АМИНО» применяют для повышения сохранности свиней, сельскохозяйственной птицы и пушных зверей.

7. Кормовую добавку начинают использовать за 2 – 3 дня до наступления стрессовых явлений (вакцинация, перегруппировка, транспортировка, смена рациона).

Добавку вводят в воду для поения вручную или автодозатором.

Норма ввода добавки:

- сельскохозяйственная птица в возрасте до 3 месяцев – 1 – 1,5 л/ 1 000 л воды для поения
- сельскохозяйственная птица в возрасте от 3 месяцев – 0,5 – 1 л/ 1 000 л воды для поения
- поросята – 800 – 1 000 мл/ 1 000 л воды для поения
- свиньи на откорме – 1 000 – 1 500 мл/ 1 000 л воды для поения
- свиноматки – 1 500 – 2 000 мл / 1 000 л воды для поения
- пушным зверям после отъема и в период активного роста – 500 мл/ 1 тонну кормового сырья 2 – 3 раза в неделю

8. При применении «ТРАУВИТ АМИНО» в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний к применению не установлено.

9. Кормовая добавка «ТРАУВИТ АМИНО» совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию птицеводства и свиноводства после применения кормовой добавки «ТРАУВИТ АМИНО» можно применять в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с «ТРАУВИТ АМИНО» следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками: не пить, не курить, не принимать пищу. Не допускать контакта добавки с кожей и глазами, использовать помещения с хорошей вентиляцией. Применять защитную одежду, перчатки ПВХ, защитные очки и индивидуальные средства защиты органов дыхания - защитную маску или респиратор.

12. Хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Техкорм» (г. Москва) совместно с организацией-производителем «Trouw Nutrition Polska Sp. zo.o.» (Польша).

Адрес организации-производителя «Trouw Nutrition Polska Sp. zo.o.», Poland: ul. Chrzanowska 21/25, Skrytka pocztowa 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Polska.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-12.14/04452

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 15 января 2015 г.