

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Ветбиовита порошка для нормализации обмена
веществ у сельскохозяйственных
животных, в том числе птицы и пушных зверей
(организация-производитель ООО "Ветспектрум", Тамбовская область)

I. Общие сведения

1. Ветбиовит порошок (*Pulvis Vетbiовитum*) – кормовая добавка для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы и пушных зверей.

2. Добавка содержит (в 1 г): витамина А - 12000- 18000 МЕ, витамина D₃ - 2550-3450 МЕ, витамина Е - 6,4-9,6 мг, витамина B₁ - 40-60 мг, витамина B₂ - 8-10 мкг, витамина B₃ - 12-16 мг, витамина B₆ - 10-12 мг, витамина С 2-4 мг, никотиновой кислоты - 18-22 мкг, кальция пантотената - 10-12 мкг, аспарагиновой кислоты - 21,0-25,0 мг, треонина - 12,0-16,0 мг, серина - 7,5-9,5 мг, глутаминовой кислоты - 45,0-50,0 мг, пролина - 10,0-12,0 мг, глицина - 12,0-16,0 мг, аланина - 10,0-12,0 мг, цистина - 3,2-4,0 мг, валина - 10,0-12,0 мг, метионина - 10,0-12,0 мг, изолейцина - 8,0-10,0 мг, лейцина - 14,0-17,0 мг, тирозина - 6,0-8,0 мг, фенилаланина - 9,0-12,0 мг, лизина - 13,0-16,0 мг, гистидина - 6,0-8,0 мг, аргинина - 20,0-24,0 мг, калия - 9,5 мг, фосфора - 12,9 мкг, натрия - 1,3 мкг, а также вспомогательный компонент: жмых подсолнечный.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. Добавка по внешнему виду представляет собой порошок темно-коричневого цвета.

4. Выпускают Ветбиовит порошок расфасованным по 50; 100; 250; 500 и 1000 г в пакетах из многослойной бумаги, по 0,5 и 1 кг в полимерных банках соответствующей вместимости с герметическими крышками, по 5, 10, 15, 20 и 25 кг в полиэтиленовых мешках или четырехслойных крафт-мешках.

Каждую упаковку маркируют с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения добавки, состава и гарантируемых показатели, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения ТУ, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят добавку в упаковке производителя, в сухом, защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0° до 25°C.

Срок хранения - 12 месяца со дня изготовления.

Ветбиовит порошок не должен применяться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Кормовая добавка «Ветбиовит порошок» за счет входящих в ее состав витаминов, аминокислот и минералов способствует: нормализации обмена веществ; высокой усвояемости корма; повышению естественной резистентности организма (особенно при бактериальных и паразитарных инфекциях, стрессах и нагрузке); повышению продуктивности и сохранности поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе птицы и пушных зверей; улучшению состояния шерстного покрова у овец, качества шкурок пушных зверей; увеличению крепости яичной скорлупы; предохраняет от расклева яиц и преждевременной линьки у сельскохозяйственной птицы.

III. Порядок применения

6. Кормовую добавку «Ветбиовит порошок» применяют для нормализации обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы и пушных зверей.

7. Вводят животным в смеси с кормом, используя групповой (через кормоцеха) или индивидуальный (вручную в кормушках) методы, в следующих дозах:

- крупному и мелкому рогатому скоту - 0,5 г на 10 кг массы тела в течение 5 дней; телятам и ягнятам с первых дней жизни;
- свиньям - 0,7 г на 10 кг массы тела в течение 5 дней; поросятам с первых дней жизни;
- пушным зверям - 0,1 кг на 100 кг корма ежедневно в течение 7 дней;
- сельскохозяйственной птице - 0,6 кг/т корма в течение 5 дней; цыплятам суточного возраста - 0,5 кг/т корма ежедневно в течение 5 дней.

8. Побочных явлений и осложнений при применении Ветбиовита порошка в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается. Противопоказаний не выявлено.

9. Ветбиовит порошок не следует применять совместно с другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами содержащими витамины, аминокислоты и минералы.

10. Продукцию сельскохозяйственных животных после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Ветбиовитом порошком следует соблюдать общие

правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Добавку следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО "Ветспектрум" (г. Москва).

(Организация-производитель ООО "Ветспектрум", Россия, Тамбовская область, Кирсановский район, поселок Овсяновская дорога, 121 А).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 27 июня 2007 года.

Регистрационный номер ПВР-2-1.7/01970