

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель  
Руководителя  
Россельхознадзора

04 МАР 2022

---

---

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Ковертал

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-3.15-2608№ПВИ-3-6.9/02458

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ковертал (Kovertal).  
Международное непатентованное наименование: не присвоено.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.  
В качестве действующих веществ Ковертал содержит компоненты растительного происхождения (в 1000 мл): *Chelidonium majus* Ø – 0,3 пл, *Citrullus colocynthis* Ø=D1 – 0,15 нл, *Lycoperodium clavatum* Ø=D1 – 0,15 фл, *Silybum marianum* Ø – 0,8 нл, *Taraxacum officinalis* Ø – 20 мкл, *Veronica officinalis* Ø – 15 мкл и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоата натриевую соль, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, воду для инъекций.
3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Ковертал запрещается применять по истечении срока годности.
4. Выпускают Ковертал расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.
5. Ковертал хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.
6. Ковертал следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## **II. Фармакологические свойства**

9. Ковертал относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам для ветеринарного применения.

10. Входящие в состав лекарственного средства активные компоненты способствуют активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем гепатоцитов, улучшают детоксикационную функцию печени, обладают гепатопротекторным и противовоспалительным действием, оказывают выраженное спазмолитическое, антихолестатическое действие.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и sensibilizing действием.

## **III. Порядок применения**

11. Ковертал назначают с лечебной целью собакам, кошкам, крупному рогатому скоту, лошадям при острых и хронических гепатитах, гепатозах, жировой дегенерации печени, токсических поражениях печени, инфекционных и инвазионных заболеваниях в качестве сопутствующей терапии.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с Коверталом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Ковертала следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения Ковертала самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. Ковертал применяют внутримышечно или подкожно в разовых дозах:

- собакам, кошкам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- крупному рогатому скоту, лошадям – 5,0 мл/животное;
- телятам, жеребьятам – 2,0-3,0 мл/животное.

В острых случаях заболевания Ковертал применяют 1 раз в сутки в течение 10-14 дней, при хронических заболеваниях 2-3 раза в неделю в течение 3-5 недель.

16. При применении Ковертала в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.
18. Применение Ковертала не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.
19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.
20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.
21. Продукция животного происхождения во время и после применения Ковертала может быть использована без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,  
141700, Российская Федерация,  
Московская обл., г. Долгопрудный,  
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,  
141700, Российская Федерация,  
Московская обл., г. Долгопрудный,  
ул. Виноградная, д. 13