

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Руководителя
Россельхознадзора

08 НОЯ 2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Мастометрин®

(Организация – разработчик: ООО «АлексАнн», 141700, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-27.12-2642№ПВР-3-3.5/01891

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мастометрин® (Mastometrin®).

Международное непатентованное наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

В качестве действующих веществ Мастометрин® содержит матричные настойки растительного и органического происхождения (в 1000 мл): *Juniperus sabina* Ø – 30 мкл, *Lachesis mutus* D4 – 1 мкл, *Pulsatilla pratensis* Ø – 0,03 фл, *Sepia gruneris* Ø=D1 – 0,1 мкл, АСД фракция 2 – 10 пл и вспомогательные вещества: метил парагидроксibenзоата натриевую соль, натрия хлорид, натрия ацетата тригидрат, кислоту соляную, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства, после первого вскрытия флакона – 28 суток. Мастометрин® запрещается применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Мастометрин® расфасованным по 10 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 мл поштучно упаковывают в индивидуальные картонные пачки. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.

5. Мастометрин® хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 до 30 °С.

6. Мастометрин® следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мастометрин® относится к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам для ветеринарного применения.

10. Мастометрин® обладает противовоспалительным действием, повышает тонус и сократительную способность миометрия, восстанавливает структуру и функцию эндометрия, стимулирует тканевой иммунитет и повышает бактерицидные свойства цервикальной слизи.

По степени воздействия на организм лекарственный препарат относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), не обладает местнораздражающим и сенсибилизирующим действием.

III. Порядок применения

11. Мастометрин® назначают самкам крупного рогатого скота, свиней, лошадей, пушных зверей, кошкам, собакам для лечения воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы: острого, хронического и субклинического эндометрита, синдрома ММА, острого серозного и катарального мастита, а также профилактики послеродовых осложнений.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к его компонентам.

13. При работе с Мастометрином® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Мастометрина® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае возникновения аллергических реакций либо случайного попадания препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказаний и особенностей применения Мастометрина® самкам в период беременности и лактации не установлено.

15. Мастометрин® вводят внутримышечно или подкожно.

Сельскохозяйственным животным:

- для лечения хронического и субклинического эндометрита, ММА
3-4 инъекции с интервалом три дня;

- для лечения острого серозного и катарального мастита 1 раз в сутки,
в течение 3-5 дней.

Собакам, кошкам и пушным зверям:

- для профилактики послеродовых осложнений – после родов 1-2 инъекции
с интервалом 24-48 часов;

- при остром течении мастита и эндометрита 1-2 раза в сутки в течение
5-7 дней;

- при подостром и хроническом течении эндометрита 2-3 раза в неделю.

Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но не более 1 месяца.

Разовая доза препарата на одно животное составляет:

- крупному рогатому скоту, свиньям – 5,0 мл/животное;
- лошадям – 8,0-10,0 мл/животное;
- собакам – 0,1 мл/1 кг массы животного;
- кошкам, пушным зверям – 0,5-1,0 мл/животное.

16. При применении Мастоментрина® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки препарата у животных не установлены.

18. Применение Мастоментрина® не исключает использования других лекарственных препаратов этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической и профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата следует возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукция животного происхождения во время и после применения Мастоментрина® может быть использована без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «АлексАнн»,
141700, Российская Федерация,
Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, д. 13