

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Мазь Экзеконт

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,  
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-9.16-4063№ПВР-3-13.13/02925

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
Торговое наименование - Мазь Экзеконт;  
Международные непатентованные наименования действующих веществ: йод, лидокаин, молочная кислота, салициловая кислота.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.  
Мазь Экзеконт в 100 г в качестве действующих веществ содержит: йод – 5,0 г, лидокаин – 1,5 г, молочную кислоту – 2,0 г, салициловую кислоту – 5,0 г и вспомогательные вещества – калий йодистый, ланолин и вазелин.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную массу красновато-коричневого цвета со специфическим запахом йода.  
Срок годности Мази Экзеконт при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.  
Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.
4. Мазь Экзеконт выпускают расфасованной по 15; 50; 150 г в банки полимерные укупоренные крышками с контролем первого вскрытия. Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению.
5. Мазь Экзеконт хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.
6. Мазь Экзеконт следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Мазь Экзеконт относится к антисептическим лекарственным средствам.

10. Входящий в состав Мази Экзеконт йод обладает широким спектром действия против грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, грибов и некоторых вирусов. При нанесении мази на кожу йод постепенно высвобождается и оказывает быстрое антисептическое действие. Механизм действия йода заключается во взаимодействии с окисляемыми группами аминокислот, входящими в состав структурных белков и ферментов микроорганизмов, вследствие чего они разрушаются или инактивируются.

Салициловая кислота оказывает кератолитическое, противовоспалительное и противомикробное действие, способствует очищению от гнойного секрета и заживлению пораженных участков кожи. Наличие в составе мази молочной кислоты усиливает ее кератолитическое действие.

Лидокаин оказывает местно-анестезирующее действие, способствует снятию зуда. Механизм его действия заключается в стабилизации нейрональной мембраны, снижении ее проницаемости для ионов натрия, что препятствует возникновению потенциала действия и проведению импульсов.

По степени воздействия на организм Мазь Экзеконт согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

## III. Порядок применения

11. Мазь Экзеконт применяют животным в целях профилактики инфицирования ссадин, порезов, царапин, укусов, ушибов, трещин кожи и сосков вымени, обработки краев ран после хирургического вмешательства, лечения инфекционно-воспалительных поражений кожи и мягких тканей, в том числе при гнойных процессах и других заболеваний кожи бактериальной, грибковой и смешанной этиологии.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к йоду и другим компонентам препарата. Не следует применять Мазь Экзеконт при гиперфункции щитовидной железы.

13. При работе с Мазью Экзеконт следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью Экзеконт. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Пустые банки и тубы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения Мази Экзеконт самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Перед применением мази с пораженных мест при необходимости выстригают шерсть, удаляют механические загрязнения, корки и струпья, при гнойных процессах вскрывают полости и удаляют экссудат.

Мазь применяют наружно, нанося её тонким ровным слоем на пораженную поверхность от периферии к центру, с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см, или накладывают на пораженный участок марлевую салфетку с нанесенной мазью; в полости мазь вносят дренажным методом.

Обработку проводят 1-2 раза в сутки (в зависимости от тяжести патологического процесса) в течение 5-7 дней.

Для предотвращения слизывания мази мелким животным надевают шейный воротник, либо накладывают бинтовую повязку. Следует предотвращать попадание мази на слизистые оболочки или в глаза; трещины и ссадины сосков вымени у дойных животных обрабатывать сразу после доения.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази Экзеконт в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и возникновении аллергических реакций его использование прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой, а животному назначают антигистаминные и другие симптоматические средства.

17. При передозировке препарата возможны высыпания на коже и слизистых оболочках, гиперемия, зуд, нарушение сердечного ритма.

18. Мазь Экзеконт не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной обработки, применение препарата необходимо возобновить как можно скорее, в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Мази Экзеконт, используют без ограничений.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения

АО завод «Ветеринарные препараты»,  
601508, Владимирская область, г.  
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,  
д. 2

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

АО завод «Ветеринарные препараты»,  
601508, Владимирская область, г.  
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,  
д. 2

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по ветеринарному применению лекарственного препарата Мазь Экзеконт, согласованная Россельхознадзором 12 февраля 2019 г.