

24.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мазь ихтиоловая 10% и 20%

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-12.12-4195№ПВР-3-1.9/00119

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Мазь ихтиоловая 10% и 20% (Unguentum Ichtyoli 10% и 20%).

Группировочное название: ихтиол.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь ихтиоловая 10% и 20% содержит в 100 г в качестве действующего вещества соответственно 10 г или 20 г ихтиола, а в качестве вспомогательного вещества - вазелин медицинский или вазелин ветеринарный.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой мазь темно-бурого цвета.

Срок годности Мази ихтиоловой 10% и 20% при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Мазь ихтиоловую 10% и 20% выпускают расфасованной по 17; 40; 130; 400 г в банки полимерные с крышкой с контролем первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Мазь ихтиоловую 10% и 20% хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

6. Мазь ихтиоловую 10% и 20% следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антисептические средства.

10. Ихтиол, входящий в состав препарата, за счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, оказывает противовоспалительное, антисептическое, местноанестезирующее и

кератопластическое действие. При нанесении на кожу и слизистые вызывает слабое раздражение чувствительных нервных окончаний, сменяющееся понижением их чувствительности, что приводит к возникновению рефлексов, изменяющих трофику тканей. Благоприятно влияет на область воспаления кожи и подкожных слоев, регулирует сосудистый тонус, восстанавливает кровообращение, способствует рассасыванию инфильтратов.

Мазь ихтиоловая 20% действует кератолитически, способствуя размягчению и удалению рогового слоя.

По степени воздействия на организм Мазь ихтиоловая 10% и 20% согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют животным (кроме кошек) при инфекционно-воспалительных заболеваниях кожи (гнойные раны, экземы, дерматиты, фурункулез, пиодермия), а также при невралгиях, миозитах, артритах, бурситах, тендинитах, тендовагинитах, болезнях копыт и копытцев.

12. Противопоказанием к применению Мази ихтиоловой 10% и 20% является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с Мазью ихтиоловой 10% и 20% следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу, по окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с участками кожи или слизистыми оболочками глаза, препарат следует снять тампоном и промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Мазью ихтиоловой 10% и 20%. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Перед применением мази с пораженных мест удаляют механические загрязнения, при необходимости выстригают шерсть.

Мазь ихтиоловую 10% и 20% применяют наружно, нанося ее тонким ровным слоем на пораженный участок кожи. Обработку проводят ежедневно 1 – 2 раза в сутки в течение 5 – 10 дней (при необходимости используют повязку).

Для предотвращения слизывания мази мелким животным надевают шейный воротник.

При артритах, бурситах, миозитах мазь втирают наружно.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази ихтиоловой 10% и 20% в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков раздражения кожи (покраснение, зуд) обработку прекращают, мазь снимают тампоном и смывают водой. Дополнительного лечения не требуется.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение Мази ихтиоловой 10% и 20% исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее согласно инструкции, далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения Мази ихтиоловой 10% и 20% в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

Генеральный директор
АО завод «Ветеринарные препараты»



М.Л.Яхаев