

31.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Мазь серная простая

(Организация-разработчик: АО завод «Ветеринарные препараты»,
Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская, д.2)

Номер регистрационного удостоверения: 12-3-12.12-4193№ПВР-3-1.9/00135

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Мазь серная простая.

Группировочное название: сера.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь серная простая содержит в 100 г в качестве действующего вещества серу - 33 г, а в качестве вспомогательного вещества: вазелин медицинский или вазелин ветеринарный.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой густую массу желтого цвета.

Срок годности Мази серной простой при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат после окончания его срока годности.

4. Мазь серную простую выпускают расфасованной по 19; 50; 500 г в полимерные банки, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия.

Каждая потребительская упаковка снабжена инструкцией по применению.

5. Мазь серную простую хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0⁰С до 30⁰С.

6. Мазь серную простую следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: антисептические средства.

10. Мазь серная простая обладает противовоспалительным, противомикробным и противопаразитарным действием.

При нанесении на кожу сера взаимодействует с органическими веществами, образуя сульфиды и пентатионовую кислоту, которые оказывают противомикробное и противопаразитарное действие.

Мазь серная простая по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Мазь серную простую применяют животным при заболеваниях кожи (экземы, дерматиты, чесотка).

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. При работе с Мазью серной простой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью серной простой. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Возможность применения лекарственного препарата самкам в период беременности и вскармливания потомства, а также новорожденным животным определяет лечащий врач на основании оценки соотношения пользы и возможного риска его применения.

15. Мазь серную простую применяют местно, нанося тонким ровным слоем на пораженную поверхность, полностью ее закрывая, 1-2 раза в день в течение 7-12 суток в зависимости от тяжести заболевания. При лечении чесотки мазь втирают в пораженный участок с захватом 1-2 см здоровой ткани.

Для предотвращения слизывания лекарственного препарата мелким животным надевают шейный воротник или накладывают бинтовую повязку.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази серной простой в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций (зуд, покраснение), применение мази прекращают и, при необходимости, назначают животному антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение Мази серной простой исключает использование других лекарственных препаратов наружного применения аналогичного назначения.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлены.

20. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков обработки животных, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной или нескольких обработок лекарственным препаратом применение его следует продолжить как можно скорее согласно инструкции, далее интервал между обработками не изменяется.

21. Продукты животноводства во время и после применения Мази серной простой используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя

АО завод «Ветеринарные препараты»,
601508, Владимирская область, г.
Гусь-Хрустальный, ул. Химзаводская,
д. 2

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по ветеринарному применению лекарственного препарата Мазь серная простая, согласованная Россельхознадзором 09 августа 2019 г.