

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Мазь цинковая 10 %

(Организация-разработчик: ООО НПП «Агрофарм»; Россия,
394061, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к 18)

Номер регистрационного удостоверения 15-3-21.13-1594№ПВР-3-1.9/00161

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь цинковая 10 % (Unguentum Zinci 10 %).
Международное непатентованное наименование: цинка оксид.
2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.
Лекарственный препарат в качестве действующего вещества в 100 г содержит цинка оксид 10 г, а в качестве вспомогательно-го вещества - вазелин до 100 г или смесь полиэтиленоксидов 1500 и 400 в соотношении 18:82 до 100 г.
3. По внешнему виду препарат представляет собой мазь белого или светло-желтого цвета.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.
Запрещается применение Мази цинковой 10 % по истечении срока годности.
4. Мазь цинковую 10 % выпускают расфасованной по 450 г в полимерные банки с герметично закрывающимися крышками и контролем первого вскрытия; по 200 г в полимерные тубы с бусонами. Каждая единица фасовки сопровождается инструкцией по применению.
5. Мазь цинковую 10 % хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.
6. Мазь цинковую 10 % следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Непослевоенный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается Мазь цинковая 10 % без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мазь цинковая 10 % относится к фармакотерапевтической группе: дерматотропные средства.
10. Оксид цинка оказывает вяжущее, подсушивающее и антисептическое действие, уменьшает явление экссудации, воспаления и раздражения. При нанесении на поверхность денатурирует белки и образует альбумины, создавая защитный барьер для раздражающих факторов.

Действующее вещество препарата при местном применении практически не абсорбируется в системный кровоток.

По степени воздействия на организм Мазь цинковая 10 % согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам «малоопасным» (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, аллергического и резорбтивно-токсического действия.

III. Порядок применения

11. Мазь цинковую 10 % применяют животным для лечения заболеваний кожи (дерматитов, поверхностных ран, ожогов, язв, фурункулов, пiodермии).
12. Противопоказанием к применению Мази цинковой 10 % является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).
13. При работе с Мазью цинковой 10 % следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу, после работы следует тщательно вымыть с мылом руки.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного препарата следует избегать прямого контакта с Мазью цинковой 10 %. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промывать их большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью цинковой 10 %. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Противопоказания и особенности применения препарата беременным и лактирующим животным, а также возрастные ограничения отсутствуют.

15. Мазь цинковую 10 % применяют животным наружно, нанося ровным тонким слоем на пораженную поверхность кожи 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней (при необходимости используют повязку). Для предотвращения слизывания мелким животным надевают шейный воротник.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Мази цинковой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций применение мази прекращают, мазь удаляют марлевым тампоном с поверхности кожи, при необходимости назначают антигистаминные препараты.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Мазь цинковую 10 % не следует применять одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока обработок, препарат следует нанести как можно быстрее, далее интервал между обработками не меняется.

21. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных Мазью цинковой 10 % в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО НПФ «Агрофарм», Россия,
394033, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. Витрука, д.1 А

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя

ООО НПФ «Агрофарм»; Россия, 394087, Воронежская
обл.,
г. Воронеж, проспект Труда, д.10, к 18