

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НВЦ Агроветзащита»

С.В. Енгашев

2017 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению Оксарепа для защиты животных от кровососущих двукрылых насекомых

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Оксареп – зоогигиеническое защитное средство для предотвращения нападения кровососущих двукрылых насекомых на животных.

2. Оксареп в своем составе содержит репеллент оксамат – 20%, а также спирт изопропиловый в качестве вспомогательного компонента.

3. Оксареп представляет собой маслянистую жидкость светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом спирта.

4. Выпускают Оксареп расфасованным по 500 мл в беспропеллентные полимерные флаконы, по 1 л в полимерные бутылки и по 5 л в полимерные канистры соответствующей вместимости, укупоренные полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Полимерные флаконы комплектуются накручиваемой механической распылительной насадкой.

Каждый флакон, бутылку и канистру маркируют с указанием наименования и адреса организации-изготовителя, наименования и назначения средства, качественного состава, рекомендаций по применению, номера серии, даты изготовления и срока годности (или наносят только дату окончания срока хранения), обозначения (номера) СТО, объема или массы нетто, штрихового кода, дополнительной информации, информации о подтверждении соответствия, надписей «Не является лекарственным средством», «Зоогигиеническое защитное средство».

5. Хранят Оксареп в закрытой упаковке изготовителя, отдельно от продуктов питания и кормов в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от минус 40°C до 40 °C.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления. Запрещается применение по истечении срока годности.

Хранить недоступном для детей и животных месте.

II. СВОЙСТВА ЗООГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

6. Оксареп обладает выраженным репеллентным (отпугивающим) действием в отношении кровососущих двукрылых насекомых, в том числе комаров, слепней, мошек и мокрецов.

После опрыскивания животного средство постепенно распределяется по всей поверхности тела, практически не всасываясь через кожный покров, оказывает контактное репеллентное действие путем воздействия на нервные окончания обонятельных органов кровососущих насекомых.

Оксареп по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах не

оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7. Оксареп применяют животным для предотвращения нападения кровососущих двукрылых насекомых в период их массового лёта.

8. Не рекомендуется использовать для животных с повышенной чувствительностью к компонентам средства.

9. Обработку животных репеллентом Оксареп проводят в период активного лета насекомых на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Перед применением репеллента содержимое флакона встрихивают, с емкости снимают крышку и на ее место, с помощью резьбового соединения, закрепляют распылительную головку.

10. Прикрыв глаза животного, обрабатывают все части тела, особенно область головы, спины и конечностей. Расход репеллента на одну голову составляет до 100 мл, что соответствует 150 нажатиям на ручку распылителя и обработанной площади - 3,5 м².

11. Повторные обработки животных проводят по энтомологическим показаниям.

Против комаров, слепней и мокрецов - один раз в сутки, против мошек - по мере необходимости.

12. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 24 часа после последней обработки. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Для предотвращения механического загрязнения Оксарепом молока, дойных животных следует обрабатывать после доения и тщательно обмывать вымя теплой водой перед каждым доением. Не допускать загрязнения молочного инвентаря, посуды и спецодежды доярок.

13. В редких случаях, при повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам средства, возможны индивидуальные аллергические реакции. В этих случаях обработку прекращают, и средство смывают водой с моющим средством.

14. Упаковку из-под средства утилизируют с бытовыми отходами.

IV. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

12. При случайном контакте средства со слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам репеллента Оксареп следует избегать прямого контакта с данным средством. После использования репеллента Оксареп следует тщательно вымыть руки тёплой водой с моющим средством.

Рекомендации по применению разработаны ООО "НВЦ АгроВетЗАЩИТА"
(г. Москва).

Изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

Телефон «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из всех регионов России бесплатный).