

ИНСТРУКЦИЯ

по применению капель ушных Отоферонол Голд для лечения
и профилактики отодектоза у собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: капли ушные Отоферонол Голд (Guttas auriculares Otopheronol Gold).

Международные непатентованные наименования: дельтаметрин, циклоферон, экстракт прополиса.

2. Лекарственная форма: раствор для аурикулярного применения.

Капли ушные Отоферонол Голд в качестве действующих веществ содержат дельтаметрин – 0,01%, циклоферон – 0,04%, экстракт прополиса – 0,5%, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт – 75% и полиэтиленоксид 400 до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную с голубой опалесценцией жидкость, пенящуюся при встряхивании.

Выпускают капли ушные Отоферонол Голд расфасованными в полимерные или стеклянные флаконы, укупороенные крышками-капельницами или резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в индивидуальную пачку из картона и снабжают инструкцией по применению.

3. Капли ушные Отоферонол Голд хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0 °С до 20 °С.

4. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки хранить не более месяца при закрытой крышке или пробке.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

5. Капли ушные Отоферонол Голд следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Капли ушные Отоферонол Голд – акарицидный препарат. Входящий в состав капель ушных Отоферонол Голд дельтаметрин обладает контактно-кишечным акарицид-

ным действием, активен в отношении саркоптоидных клещей – возбудителей отодектоза собак и кошек.

Механизм действия дельтаметрина основан на блокировке нейромышечной передачи нервных импульсов на уровне ганглионов периферических нервов, что приводит к параличу и гибели паразитов.

Циклоферон является низкомолекулярным индуктором интерферона с широким спектром биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной). Иммуномодулирующий эффект циклоферона выражается в активации фагоцитоза, естественных клеток-киллеров, цитотоксических Т-лимфоцитов, повышает неспецифическую резистентность организма в отношении вирусных и бактериальных инфекций.

Прополис способствует уменьшению воспаления на коже, стимулирует регенерацию поврежденных паразитами тканей эпидермиса.

Капли ушные Отоферонол Голд по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Капли ушные Отоферонол Голд применяют для лечения и профилактики отодектоза (ушной чесотки) у собак и кошек.

9. Противопоказанием к использованию является прободение барабанной перепонки. Не подлежат обработке больные инфекционными заболеваниями и выздоравливающие животные, беременные и кормящие самки, а также – щенки и котята до 2-месячного возраста.

10. Перед обработкой тщательно очищают ушные раковины от поверхностных корок и струпуев тампоном, смоченным препаратом, а затем закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель препарата (кошкам, маленьким собакам – по 3 капли, средним собакам – по 4 капли и крупным собакам – по 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода, ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят двукратно с 5-7-дневным интервалом.

При необходимости курс лечения повторяют.

Препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного. С профилактической целью обработку проводят однократно.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске очередной дозы лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении капель ушных Отоферонол Голд в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных к дельтаметрину и появлении побочных явлений (кожный зуд, повышенная саливация) использование лекарственного препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

15. Сведения о несовместимости капель ушных Отоферонол Голд с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Капли ушные Отоферонол Голд не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с каплями ушными Отоферонол Голд следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями ушными Отоферонол Голд. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

Адрес производства: г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д. 20, литер "А".

Инструкция разработана: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению капель ушных Отоферонол Голд, утвержденную Россельхознадзором 21 декабря 2007 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения