

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Отоферонола Премиум для лечения и профилактики
отодектоза собак и кошек

(Организация-разработчик: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Отоферонол Премиум (Otopheronol Premium).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: перметрин, дексаметазон.

2. Лекарственная форма: раствор для аурикулярного применения.

Отоферонол Премиум в качестве действующих веществ содержит перметрин - 0,2%, дексаметазона фосфат динатриевую соль - 0,05%, а в качестве вспомогательных веществ диметилсульфоксид - 6,0%, глицерин - 14,0%, ароматизатор косметический 222561 Морская волна - 0,05%, спирт изопропиловый до 100%. По внешнему виду препарат представляет собой однородную прозрачную бесцветную жидкость.

Выпускают Отоферонол Премиум расфасованным в полимерные или стеклянные флаконы, укупоренные крышками-капельницами или резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон упаковывают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки Отоферонол Премиум хранить не более месяца при закрытой крышке или пробке.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Хранят Отоферонол Премиум в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте на расстоянии 2 м от действующих отопительных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0⁰С до 20⁰С.

5. Отоферонол Премиум следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Отоферонол Премиум – акарицидный препарат. Входящий в состав Отоферонола Премиум перметрин обладает контактно-кишечным акарицидным действием, активен в отношении саркоптоидных клещей – возбудителей отодектоза собак и кошек.

Механизм действия перметрина заключается в блокировании передачи нервных импульсов путем нарушения функционирования натриевых каналов в мембранах нервных клеток клещей, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

Дексаметазон является синтетическим глюкокортикостероидом, оказывает противовоспалительное, противоотечное, десенсибилизирующее и противоаллергическое действие.

Отоферонол Премиум по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-резорбтивного и сенсibiliзирующего действия, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек.

Препарат токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

8. Отоферонол Премиум применяют для лечения и профилактики отодектоза (ушной чесотки) у собак и кошек.

9. Противопоказания к применению препарата не установлены.

10. Перед обработкой тщательно очищают ушные раковины от поверхностных корок и струпьев тампоном, смоченным препаратом, а затем закапывают пипеткой в каждое ухо по 3-5 капель Отоферонола Премиум (кошкам, маленьким собакам – по 3 капли, средним собакам – по 4 капли и крупным собакам – по 5 капель).

С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода, ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят двукратно с 5-7-дневным интервалом. При необходимости лечение повторяют.

Препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного. С профилактической целью обработку проводят однократно.

11. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

13. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках.

14. При применении Отоферонола Премиум в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Отоферонола Премиум с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют.

16. Отоферонол Премиум не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Отоферонолом Премиум следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По

окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Отоферонолом Премиум. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

Инструкция разработана: ЗАО «Топ-Вет», г. Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.20, литер "А".

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Отоферонола Премиум, утвержденную Россельхознадзором 14 ноября 2006 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».