СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

06 ФЕВ 2024

# ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Парофор® Crypto

(Организация – разработчик HUVEPHARMA EOOD
3A Nikolay Haytov Str., 1113 Sofia, Bulgaria)

Номер регистрационного удостоверения: 100-3-9.20-4673№ПВИ-3-9.20/05624

## I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Парофор® Crypto (Parofor® Crypto);

Международное непатентованное наименование: паромомицин.

2. Лекарственная форма: оральный раствор.

Парофор® Crypto в 1 мл в качестве действующего вещества содержит паромомицин основание 140 мг, а также вспомогательные компоненты: метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, натрия метабисульфат и очищенную воду до 1 мл.

3. Парофор® Crypto представляет собой прозрачный раствор от желтого до янтарного цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 24 месяца. Срок годности препарата после первого вскрытия первичной упаковки - 3 месяца. Срок годности после смешивания препарата с молоком или заменителем молока – 24 часа.

Запрещается применение Парофор® Crypto по истечении срока годности.

4. Парофор® Crypto выпускают расфасованным по 1 л в белые цилиндрические флаконы из полиэтилена высокой плотности (ПЭНД) с белым винтовым укупорочным элементом с контролем вскрытия и коническим язычком.

5. Парофор® Crypto хранят в закрытой упаковке производителя, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

6. Парофор® Crypto следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Лекарственный препарат отпускают без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Парофор® Crypto относится к лекарственным препаратам группы аминогликозидных антибиотиков.

10. Входящий в состав лекарственного препарата паромомицин - аминогликозидный антибиотик широкого спектра действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Escherichia coli, Salmonella spp.*, а также некоторых простейших, включая *Cryptosporidium spp.* Механизм действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза белка микроорганизма посредством необратимой связи с рибосомой.

После перорального введения препарата паромомицина сульфат слабо всасывается, обеспечивая высокие концентрации в желудочно-кишечном тракте и оказывая действие на слизистой и подслизистой оболочках. Паромомицина сульфат не подвергается биотрансформации выводится из организма, главным образом в неизмененном виде с фекалиями и частично с мочой.

Парофор® Crypto по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Парофор® Crypto назначают телятам, козлятам и ягнятам с неразвитым преджелудком для лечения желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к паромомицину, в том числе криптоспоридиоза.

12. Противопоказанием к применению Парофор® Crypto является повышенная индивидуальная чувствительность животного к паромомицину. Не применять в случае нарушения функции почек или печени. Не применять у жвачных животных с развитым рубцом.

13. При применении препарата необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. При работе с Парофор® Crypto запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть с мылом лицо и руки.

Людям с гиперчувствительностью к антибиотикам группы аминогликозидов следует избегать прямого контакта с Парофор® Crypto. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки, их необходимо промыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат не предназначен для применения беременным и лактирующим животным.

15. Парофор® Crypto применяют телятам, козлятам и ягнятам перорально в дозе 2,5 мл препарата/10 кг м.т./сутки (что соответствует 35 мг паромомицина основания/кг м.т.) в течение 7 последовательных дней.

Для обеспечения правильной дозировки и предупреждения применения пониженной дозы, массу тела следует определить с наибольшей возможной точностью.

Для обеспечения правильной дозировки необходимо применять шприц или другое средство для орального применения, причем препарат вводят животному непосредственно через рот.

16. При применении Парофор® Crypto в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости проводят симптоматическое лечение.

17. Передозировка: паромомицин обладает высоким пределом безопасности. При передозировке Парофор® Crypto у животных может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

18. С учетом отсутствия анализа совместимости Парофор® Crypto не следует применять совместно с другими лекарственными препаратами.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой на мясо телят, ягнят и козлят разрешается не ранее, чем через 48 суток. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

| | |
|---|---|
| Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения. | АО «Биовет» («Biovet» AD); 4550 Болгария, г. Пештера, ул. Петр Раков, 39. |
| Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. | Представительство ООО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва, 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр. 19. |

Руководитель отдела регистрации
Представительства ООО
«ХЮВЕФАРМА» (Болгария)
в г. Москва

И. К. Васильев