

ИНСТРУКЦИЯ

для животноводческих комплексов
по использованию пасты обезроживателя
ТУ 23.99.19-008-84930661-2020

БезРогофф



СОГЛАСОВАНО:
Директор по развитию
Титов С. Г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор ООО «АГРО»
Золотов Д. Н.

Дата создания инструкции: 17.08.2020

Дата последней ревизии:



ИНСТРУКЦИЯ

для животноводческих комплексов
по использованию пасты обезроживателя

БезРогофф



1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Паста обезроживатель «БЕЗРОГОФФ»
ТУ 23.99.19-008-84930661-2020

Производитель: ООО «Агро»
150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9
Тел.: (4852) 287-796, 8 800 700 30 97

2. Сфера применения

Паста обезроживатель предназначена для удаления и прекращения роста зачаточных рогов у телят, ягнят и козлят. Паста представляет собой густую массу терракотового цвета, является щелочным средством, оказывает острое раздражающее действие на кожу. В области роговых зачатков размягчает эпидермис и вызывает некроз. Оптимальный период для предотвращения роста зачаточных рогов — до десяти дней жизни.

3. Инструкция по применению

Применяйте пасту осторожно, следуя в соответствии с инструкцией.

Паста предназначена для удаления роста зачаточных рогов у телят до десяти дней жизни. Применяется наружно однократно путем нанесения 2-грамм на кожу в области рогового зачатка.

Перед нанесением пасты удаляется волосяной покров в области бугорков диаметром 2-3 см, наносится на кожу роговых зачатков деревянным шпателем. Не допускается намокание мест нанесения пасты.

При использовании 200 гр. полимерной банки паста рассчитана на 45-50 голов, в случае 45 гр. шприца - на 9-13 голов.

Применение пасты у молодых телят в возрасте до 7 дней жизни: очистить от волосяного покрова место прорастания рога и нанести тонкий слой на расстояние диаметром примерно 7-10 мм.

ИНСТРУКЦИЯ

для животноводческих комплексов
по использованию пасты обезроживателя

БезРогофф



В возрасте старше 7 дней наносится на поверхность диаметром 15-20 мм.

Через 7 дней после обработки, раны полностью затягиваются.

Паста является едким веществом, работать только в перчатках. Избегать попадания пасты на кожу и глаза.

При контакте с кожей необходимо промыть место попадания теплой водой, в случае необходимости нейтрализовать активные действующие вещества пасты- 1% раствором лимонной кислоты.

4. Состав

Гидроксид калия, гидроксид кальция, глицерин, очищенная вода.

5. Хранение

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до +30°C. Срок годности 24 месяца.