

ООО «НЕРОХИМ»

ИНСТРУКЦИЯ
для животноводческих комплексов
по использованию пасты обезроживателя

БезРогофф

ТУ 23.99.19-021-48162580-2023

СОГЛАСОВАНО:

Директор по развитию:

ООО «НЕРОХИМ»

Титов С.Г.



Дата создания инструкции:

03.10.2023

Дата последней ревизии:

19.10.2026

1. Наименование продукции и производитель

Наименование:	Паста обезроживатель «БезРогофф» ТУ 23.99.19-021-48162580-2023
Производитель:	ООО "НЕРОХИМ" 152150, Россия, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов Великий г, Пролетарская ул, дом № 86 Тел.: 8-800-6000-138

2. Описание

Паста обезроживатель «БезРогофф» предназначена для удаления и прекращения роста зачаточных рогов у телят, ягнят и козлят. Паста представляет собой густую массу терракотового цвета, является щелочным средством, оказывает острое раздражающее действие на кожу. В области роговых зачатков размягчает эпидермис и вызывает некроз. Оптимальный период для предотвращения роста зачаточных рогов - до десяти дней жизни.

3. Способ применения

Пасту применяют наружно, однократно, телятам в возрасте **до 10 дней жизни**. Оптимальный результат достигается при обработке животных в возрасте **до 7 дней**.

1. Зафиксировать телёнка таким образом, чтобы исключить резкие движения головы и случайное смазывание пасты после нанесения.
2. В области каждого рогового зачатка (бугорка) выстричь волосную покров на участке диаметром **2-3 см**.
3. Осмотреть и при необходимости очистить кожу от загрязнений. Кожа в месте нанесения должна быть **сухой и чистой**.
4. С помощью деревянного шпателя перед нанесением перемешать пасту, нанести пасту непосредственно на кожу каждого рогового зачатка в количестве по **2 г**, равномерно распределяя пасту по поверхности бугорков:
 - у телят в возрасте до 7 дней - тонким слоем диаметром примерно **7-10 мм**;
 - у телят в возрасте от 7 до 10 дней - тонким слоем диаметром примерно **15-20 мм**.
5. Через примерно 7 дней после обработки раны полностью затягиваются.
6. Не допускать попадания пасты в глаза, на слизистые оболочки и на неповреждённые участки кожи вне зоны роговых зачатков. При попадании промыть большим количеством воды, протереть участок.

7. После нанесения исключить намокание обработанных участков: не мыть, не допускать контакта с дождём, влажной подстилкой, молозивом, мочой и водой в течение периода полного высыхания пасты, но не менее **24 часов**.
8. Содержать обработанных телят отдельно от матерей и других животных до полного высыхания пасты, чтобы исключить вылизывание, трение головы о кормушки, ограждения и подстилку.
9. **Если паста была частично или полностью стёрта, смыта, смазана либо удалена с участка рогового зачатка до высыхания**, необходимо повторно нанести пасту на данный участок в той же дозе и с соблюдением требований настоящего раздела. Повторное нанесение проводят после очистки и высушивания кожи.

4. Состав

Гидроксид калия, гидроксид кальция, глицерин, вода деионизированная.

5. Условия хранения и транспортировки

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, сухом, недоступном для детей и животных месте, защищённом от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°C до +30°C.

Не замораживать.

6. Срок годности

Срок годности 24 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

7. Фасовка

Средство выпускается в полимерной банке: 180 г.

8. Меры предосторожности

Перед применением проконсультироваться со специалистом.

Продукт пожаровзрывобезопасен. Пользоваться средствами индивидуальной защиты (перчатки, очки, спецодежда). При попадании средства в глаза и на кожу необходимо немедленно промыть их большим количеством проточной воды и обратиться за медицинской помощью.