



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

06 июля 2026

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Силосейв Ацидо плюс»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00454**

Торговое наименование кормовой добавки: «Силосейв Ацидо плюс» («Silosave Acid plus»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержатся действующие вещества: муравьиная кислота (51,0-64,0 %), формиат натрия (8,0-16,0 %), пропионовая кислота (4,0-16,10 %); вспомогательные вещества: краситель Е150 (сахарный колер) (0,01-0,2 %), вода (до 100 %).

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание муравьиной кислоты (51,0-64,0 %), формиата натрия (8,0-16,0 %), пропионовой кислоты (4,0-16,10 %).

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 227 л (260 кг) в пластиковые бочки; по 1000 л (1200 кг) в ИВС-контейнеры.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость коричневого цвета, хорошо смешивается с водой в любых соотношениях.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 33 °С до 35 °С и относительной влажности не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Муравьиная и пропионовая кислоты, входящие в состав кормовой добавки, повышают кислотность консервируемой массы до уровня рН 4.2-4.5, что является важным фактором в подавлении нежелательных микробиологических и биохимических процессов, протекающих при силосовании в анаэробных условиях. Формиат натрия усиливает консервирующий эффект. Компоненты консерванта обладают бактерицидным действием. Внесение кормовой добавки в силос приводит к снижению потерь его питательной ценности, повышает переваримость корма, улучшает поедаемость и конверсию корма, повышает сохранность и продуктивность сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для консервации травы, злаковых, бобовых культур и плющеного фуражного зерна, а также для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Улучшение потребительских свойств кормов, повышение продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды. Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Остатки неиспользованной кормовой добавки и тару следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Режим дозирования:

- курам-несушкам, цыплятам-бройлерам, индейкам: 0,5-1,0 л на тонну готового корма;
- поросётам-отъёмышам, поросётам-сосунам, свиньям на откорме: 0,5-1,0 л на тонну готового корма;
- телятам до 6 месяцев: 0,2-0,5 мл на 1 кг молока или ЗЦМ;
- для силосования:

Культура для силосования	Влажность силоса, %	Дозировка
Злаковые травы	55-65 %	5,0 л/т массы
Бобовые и однолетние травы	55-65 %	6,0 л/т массы
Кукуруза	55-65 %	3,0 л/т массы
Плющенное консервируемое фуражное зерно	35-45 %	3,0-4,0 л/т зерна
	30-35 %	4,0-5,0 л/т зерна
	25-30 %	5,0-6,0 л/т зерна

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в корма, комбикорма и кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания. Телятам кормовую добавку задают индивидуально в смеси с молоком или ЗЦМ. При консервации сырья, кормовую добавку вводят в силос с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кормоуборочную технику перед закладкой массы на хранение. Корма, заготовленные с использованием кормовой добавки, можно использовать для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, через 20 дней после внесения кормовой добавки.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами и в период заготовки кормов.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**

ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м.о. Ростовский, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:

ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м.о. Ростовский, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м.о. Ростовский, г. Ростов Великий, ул. Пролетарская, д. 86.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Силосейв Ацидо плюс» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.