

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

25 ОКТ 2024

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Силосейв Экстрим»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ - КД - 00874

Торговое наименование кормовой добавки: «Силосейв Экстрим» («Silosave Extreme»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 л содержатся действующие вещества: нитрит натрия 20,0-30,0 %, уротропин (гексаметилентетрамин) 4,05-4,95 %; вспомогательное вещество (наполнитель): вода до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание нитрита натрия 20,0-30,0 %, уротропина 4,05-4,95 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 20 л в пластиковые контейнеры; по 227 л в пластиковые бочки; по 1000 л в IBC-контейнеры. На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость светло-желтого цвета, хорошо смешиваемая с водой в любых соотношениях.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при температуре от минус 33 °C до 35 °C и относительной влажности не более 75 %.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Силосейв Экстрим» обусловлены входящими в ее состав компонентами, которые обеспечивают защиту от гнилостного брожения при помощи избирательного угнетения неблагоприятных организмов и компонентов, таких как продуценты масляной кислоты, *Streptococcus*, *E.Coli* и др. При этом кормовая добавка не затрагивает молочнокислое брожение, поэтому естественное силосование проходит беспрепятственно.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для силосования трудносилосуемого растительного кормового сырья, такого как бобовые и цельные зерновые.

Показания для применения:

Улучшение потребительских свойств кормов.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор).

При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Остатки неиспользованной кормовой добавки и тару следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Режим дозирования:

2-3 л/т растительного сырья.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в силос с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кормоуборочную технику перед закладкой массы на хранение.

Продолжительность применения:

В период заготовки растительного сырья.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «НЕРОХИМ», 152150, Ярославская область, м. р-н. Ростовский, г.п. Ростов, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 86.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Силосейв Экстрим» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.