

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«Силосейв Экстрим/Silosave Extreme»  
Химический консервант, влажность тм от 75%

**I. Общие сведения**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование кормовой добавки:**

«Силосейв» (Silosave).

**Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки:** жидкость.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**

В своём составе содержит в качестве действующих веществ: нитрит натрия (23,0 – 26,0%), гексаметиленetetрамин (16,0 – 19,0%), и наполнитель: вода деионизированная (до 100%).

**Характеристики кормовой добавки:**

Содержание нитрита натрия 23,0 – 26,0%; гексаметиленetetрамин 16,0 – 19,0%;

**Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:**

По 260 кг/227 л в пластмассовые бочки, по 1100 кг/956 л в ИВС-контейнеры. На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, регистрационного номера, наименования и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата изготовления, номер партии, срок годности и условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом.

**Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:**

36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Кормовую добавку «Силосейв» запрещается использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 °С до +35 °С при относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

## II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Силосейв» обусловлены входящими в состав активными компонентами.

Нитрит натрия и соли органических кислот снижают уровень рН в силосе и плющенном зерне, подавляя в нем появление патогенной и условно-патогенной микрофлоры, дрожжей и плесневых грибов, предотвращая нежелательное брожение и образование плесени, что позволяет улучшить питательные свойства и качества силоса, сохранность фуражного зерна.

Низкое значение рН катализирует антисептическое действие гексаметилентетрамина в отношении патогенных грамм положительных и грамм отрицательных бактерий, плесеней и грибов, включая их споры

## III. Порядок и условия применения кормовой добавки

**Назначение:** для консервации силоса и плющеного фуражного зерна.

**Показания для применения:** \_\_\_\_\_

**Противопоказания для применения:** не установлены.

**Возможные побочные действия:** побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

**Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:** кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

**Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Использовать средства индивидуальной защиты: защитную одежду, плотные перчатки, респиратор, защитные очки. Обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с ней. При попадании добавки на кожу – промыть водой с мылом; в глаза – немедленно промыть большим количеством проточной воды (не менее 15 минут); при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта).

**Режим дозирования:**

- 2-3 л на 1 т зеленой массы

\* при повышении степени загрязнения зеленой массы, рекомендуется увеличение дозировки

**Способы применения:**

Химический консервант вносится с помощью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кормоуборочную технику перед закладкой массы на хранение.

Использовать силос в корм не ранее, чем через 8 недель после заливки травяной массы

**Продолжительность применения:**

не ограничено в продолжительности применения

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животноводства не выявлено.

**IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки****Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:**

ООО «Агро», 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9 литер А-Н, пом. 24.

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:**

ООО «Агро», 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9 литер А-Н, пом. 24.

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**

ООО «Агро», 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.86.

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «Силосейв» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.

Руководитель  
ООО «Агро»



Золотов Д.Н.