

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. Власов

2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Цестала Плюс со вкусом печени для лечения и профилактики
гельминтозов у собак

(организация-производитель - компания «LAVET Pharmaceuticals
Ltd.»/«ЛАВЕТ Фармасьютикалс Ltd.», Венгрия)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цестал Плюс со вкусом печени (Cestol Plus flavour) – антигельминтное лекарственное средство, в форме таблеток для орального применения, предназначенное для лечения и профилактики гельминтозов у собак.

2. Цестал Плюс со вкусом печени в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: 50 мг празиквантела, 144 мг пирантела эмбоната, 200 мг фенобендазола, а также вспомогательные компоненты: лактозу, пшеничный крахмал, повидон К-90, тальк, стеарат магния, крахмалистый гликолят натрия, сухие дрожжи, добавку со вкусом печени (мальтодекстрин, пальмовое масло, крахмал - E1450) и альфа-токоферол - E307).

3. По внешнему виду препарат представляет собой круглые плоские таблетки от светло-желтого до серо-коричневого цвета с разделительной бороздкой посередине. Масса одной таблетки 770 мг.

4. Выпускают препарат расфасованным по 2 таблетки в блистерах из алюминиевой фольги и прозрачной полиэтиленовой пленки, которые упаковывают в картонные коробки по 5 блистеров в каждой, вместе с инструкцией по применению.

Каждый блистер маркируют на русском языке с указанием: названия лекарственного средства, товарного знака, названия и содержания действующих веществ в одной таблетке, номера серии, срока годности, надписей: «Для животных», «1 таблетка/10 кг».

Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, способа применения лекарственного средства, названия и содержания действующих веществ в одной таблетке, количества таблеток в упаковке, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, регистрационного номера ПВИ и информации о подтверждении соответствия качества, подписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят Цестал Плюс со вкусом печени в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов (список Б) при температуре от 15 °С до 25 °С.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления. По истечении срока годности Цестал Плюс со вкусом печени не должен применяться.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Празиквантел активен против цестод (*Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*). Механизм его действия заключается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, ведущее к гибели гельминта. Одновременно образование вакуолей в поверхностном слое члеников паразита, способствующее их разрушению.

Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в большинстве органов, выводится с мочой в метаболизированной форме.

Пирантел эмбонат обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод, включая *Toxocara cati*, *Toxascaris leonine*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*. Он вызывает необратимый паралич и контрактуру мышц паразита.

Механизм действия пирантела эмбоната заключается в блокировании нейромышечной передачи, нарушении проницаемости клеточных мембран и угнетении холинэстеразы, что приводит к параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация пирантела эмбоната в плазме крови отмечается через 2-4 часа. Выводится пирантел эмбонат из организма с фекалиями и мочой в течение 24 часов.

Фенбендазол обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод. Механизм его действия заключается в ингибировании фумаратредуктазной ферментной системы паразита, приводящей к нарушению энергетического метаболизма и гибели гельминта.

6. Цестал Плюс со вкусом печени по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). В рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками разных пород.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Цестал Плюс со вкусом печени применяют собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токскарридоз, унцинариоз, анкилостоматоз, трихоцефалез) и цестодозах (дипилидиоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, тениидозы).

8. Цестал Плюс со вкусом печени назначают с лечебной и профилактической целью перорально индивидуально в следующих дозах для собак массой:

до 2 кг – ¼ таблетки
от 2 до 5 кг – ½ таблетки
от 5 до 10 кг – 1 таблетка
от 10 до 20 кг – 2 таблетки
от 20 до 30 кг – 3 таблетки
от 30 до 40 кг – 4 таблетки
свыше 40 кг – 5 таблеток.

Цестал Плюс со вкусом печени дают животным однократно с кормом, или вводят принудительно: на корень языка или в виде водной суспензии с помощью шприца (предварительно сменив растолченную таблетку с водой). Предварительной голодной диеты или применение слабительных средств не требуется.

С лечебной целью собак дегельминтизируют по показаниям, с профилактической – ежеквартально в указанных дозах.

9. Дегельминтизацию щенков проводят с трехнедельного возраста.

Запрещается использовать лекарственное средство совместно с пиперазином.

10. Побочных явлений и осложнений при применении Цестала Плюс со вкусом печени в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. При работе с Цесталом Плюс со вкусом печени следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

12. Пустые блистеры и коробки из-под препарата утилизируют с бытовыми отходами.

13. Цестал Плюс со вкусом печени следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана ООО «СЕВА Санте Анималь» (Россия) совместно с компаниями «СЕВА Санте Анималь» (Франция).

Организация-производитель: «LAVET Фармасьютикале Со. Ltd.» / «LAVET Pharmaceuticals Co. Ltd.», Венгрия; адрес: 1161 Budapest, Otto u. 14. Hungary

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер – *1784-2-8.8/02603*