

Инструкция
по применению Углеводно-витаминно-минерального
кормового концентрата «Фелуцен» (П 1, П 2) для обогащения и балансирования
рационов сельскохозяйственной птицы

(Организация – производитель ООО «Агровит»,
Московская область, Раменский район)

I. Общие сведения

1. Углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат «Фелуцен» для сельскохозяйственной птицы (П 1, П 2) (Uglevodno-vitaminno-mineralniy kormovoi concentrate «Felutsen» for layers P 1, P 2) – добавка кормовая (в форме порошка), предназначенная для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственной птицы.

Выпускают добавку в 2-х разновидностях:

П 1 – для племенной сельскохозяйственной птицы (куры-несушки, утки, гуси, бройлеры и индюки);

П 2 – для сельскохозяйственной птицы.

2. Углеводно-витаминно-минеральный кормовой концентрат (УВМКК) «Фелуцен» - это многокомпонентная однородная смесь кормов, содержащих легкоусвояемые углеводы (жмых подсолнечный, зерно пшеницы, ржи, ячменя), аминокислот; комплекса витаминов и солей макро- и микроэлементов, а также вспомогательных компонентов: антиоксиданта (эндокс) - 0,05%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг УВМКК «Фелуцен» содержится:

Таблица №1

Наименование биологически-активных веществ, входящих в УВМКК «Фелуцен» для сельскохозяйственной птицы	Нормы ввода на 1 кг УВМКК «Фелуцен» для рецептов	
	Племенная сельскохозяйственная птица	Сельскохозяйственная птица
	П 1	П 2
Макроэлементы:		
Кальций, г	86,6	300,0
Фосфор, г	4,8	77,0
Витамины:		
А, тыс. МЕ	50,0	150,0
D ₃ , тыс. МЕ	12,5	27,5
Е, мг	100,0	187,5
К ₃ , мг	5,0	19,0
В ₁ , мг	5,0	16,5
В ₂ , мг	24,8	67,0
В ₃ , мг	50,0	390,0
В ₄ , мг	2500,0	4400,0
В ₅ , мг	100,0	343,0

	В ₆ , мг	14,7	68,0
	В ₁₂ , мг	0,006	0,4
	Вс, мг	2,47	17,5
	С, мг	245,0	840,0
	Н, мг	0,01	1,8
Микроэлементы:	Железо, мг	150,0	430,0
	Медь, мг	12,5	42,0
	Цинк, мг	302,0	1380,0
	Марганец, мг	348,0	1740,0
	Кобальт, мг	5,1	17,5
	Йод, мг	3,75	12,0
	Селен, мг	0,88	1,0
Поваренная соль, г		2,0	35,0
Аминокислоты:	Лизин, г	20,0	30,0
	Метионин, г	15,0	20,0
Антиоксидант, г		0,5	0,5

Допустимые отклонения содержания аминокислот, витаминов и микроэлементов от предусмотренных по рецептуре должны быть не более 15%, кальция, фосфора – не более 10%.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду УВМКК «Фелуцен» для сельскохозяйственной птицы представляет собой порошок без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов. Цвет (от светло-коричневого до темно-коричневого) обусловлен наличием отдельных компонентов. Массовая доля влаги – не более 13%. Частично растворим в воде.

4. Выпускается расфасованным массой нетто по 25 кг, в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов, а также массой 1,0 кг и 3,0 кг в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки, упакованные в бумажные трех- или четырехслойный мешки или картонные коробки массой брутто не более 25 кг.

Каждую упаковку маркируют этикеткой с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, обозначения СТО, информации о соответствии, надписей «Для животных», «Бережь от влаги!» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят УВМКК «Фелуцен» в упаковке производителя в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 15° С до 25°С и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Срок хранения УВМКК «Фелуцен»:

- упакованного в бумажные трех- или четырехслойные мешки с полиэтиленовым вкладышем или в мешки из полимерных материалов массой 25 кг – 6 месяцев со дня изготовления;

- упакованного в герметично завариваемые пакеты из многослойной полимерной пленки массой 1,0 кг и 3,0 кг – 9 месяцев со дня изготовления.

Не допускается применение УВМКК «Фелуцен» с истекшим сроком хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства УВМКК «Фелуцен» обусловлены наличием в них минеральных веществ (макро- и микроэлементов) и витаминов в оптимальных количествах и соотношениях.

6. Скармливание УВМКК «Фелуцен» племенной сельскохозяйственной птице (куры-несушки, утки, гуси, бройлеры и индюки) и сельскохозяйственной птице способствует нормализации обмена веществ, предупреждению заболеваний, вызванных

дефицитом минеральных веществ и витаминов, повышению устойчивости организма к болезням, способствует повышению продуктивности, сохранности животных и эффективности использования корма, улучшению пищевой и технологической ценности мяса.

III. Порядок применения

7. УВМКК «Фелуцен» применяют для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственной птицы (куры-несушки, бройлеры, гуси, индюки) аминокислотами, витаминами и микроэлементами.

8. Добавку вводят сельскохозяйственной птице разных технологических групп (с учетом продуктивности).

Норма расхода УВМКК «Фелуцен» не зависит от возраста птицы и составляет для рецепта П 1 - 20,0 г на голову в сутки, для рецепта П 2 - 7,0 г на голову в сутки.

Скармливают один раз в сутки, желательнее в утреннее кормление путем смешения порошка с основным кормом.

В хозяйствах с небольшим поголовьем УВМКК «Фелуцен» перед скармливанием вручную смешивается с сухими кормами. На крупных фермах для внесения в кормовую смесь используют серийные дозаторы и смесители.

9. При использовании УВМКК «Фелуцен» в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений у животных не отмечено.

10. УВМКК «Фелуцен» совместим со всеми ингредиентами кормов и кормовых добавок, но суммарное содержание поваренной соли, макро- и микроэлементов, а также витаминов, не должно превышать предельно-допустимые нормы для данного вида птицы.

11. При использовании УВМКК «Фелуцен» противопоказаний не установлено.

12. Продукцию от птицы после применения УВМКК «Фелуцен» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с УВМКК «Фелуцен» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Следует использовать индивидуальные средства защиты: спецодежду (халат, шапочку или косынку), респираторы типа «Лепесток» или «РУ», резиновые перчатки, спецобувь.

14. В случае попадания пыли в дыхательные пути, пострадавшего следует вывести на свежий воздух, прополоскать рот водой или 2% раствором питьевой соды, при тошноте – промыть желудок.

При попадании пыли в глаза, их следует промыть струей воды или 2% раствором питьевой соды, при раздражении – 30% раствором альбумида.

15. Хранить УВМКК «Фелуцен» необходимо в местах, недоступных для детей.

Инструкция по применению УВМКК «Фелуцен» разработана ООО «НПО «Гигиена – БИО» (Московская область, г. Балашиха) совместно с ООО «Агровит» (Московская область).

Адрес организации-производителя: 140152, Московская обл., Раменский район, д. Юрово, ул. Центральная, стр.149.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу предыдущая инструкция, утвержденная Россельхознадзором 9 ноября 2011 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер: ПВР-2-4.6/01 722