

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СПАЗ-фарм»
Амиров Т.С.
«03» ноября 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

**По применению Вазелина ветеринарного (гигиенического средства)
предназначенного для обработки вымени животных
(организация-разработчик ООО «СПАЗ-фарм»,
г. Пугачев, Саратовская область).**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование гигиенического средства: Вазелин ветеринарный (Vaselinum veterinarium).
2. Вазелин ветеринарный представляет собой продукт, получаемый сплавлением в любых соотношениях индустриального масла марки И 20А, И 40А с мягчителем марки ЯПП-М, ЯПП.
3. Вазелин ветеринарный гигиенический представляет собой однородное мазеобразное вещество без комков от белого до светло-коричневого цвета.
4. Вазелин ветеринарный гигиенический фасуют: по 200,0 г; 800,0 г в полимерные банки, закрываемые полимерными крышками; 38,0 кг; 100,0 кг в полимерные канистры, укомплектованные полимерными крышками; по 20,0 кг; 25,0 кг; 40,0 кг в картонно-бумажные барабаны; по 45,0 кг и 170,0 кг в металлические бочки.
5. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия продукта, обозначение технического условия, условий хранения, срока хранения, информации о соответствии, массы в единице упаковки, номера партии, даты производства и сопровождают инструкцией по применению.
6. Вазелин ветеринарный хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0° до плюс 30 °С.
Срок хранения Вазелина ветеринарного при соблюдении условий хранения- 2 года со дня производства организацией-производителем.
Гигиеническое средство следует хранить в местах, недоступных для детей.
Не рекомендуется использовать Вазелин ветеринарный после окончания срока хранения.

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вазелин ветеринарный (гигиеническое средство) глубоко очищенный продукт, получаемый сплавлением в определенных количествах нефтяных масел, мягчителя ЯПП-М, которые смягчают и успокаивают кожу, не допуская возникновения трещин на сосках вымени.
Вазелин ветеринарный (гигиеническое средство) образует на поверхности ткани тонкую защитную пленку, что позволяет использовать его до доения без риска

попадания компонентов в молоко, а после доения способствует закрытию соскового канала и предохраняет кожу сосков вымени от внешних раздражителей.

Вазелин ветеринарный (гигиеническое средство) может применяться как основа для приготовления лекарственных средств ветеринарного применения.

Вазелин ветеринарный имеет жирную консистенцию, обеспечивающую хороший скользящий эффект при доении.

8. Вазелин ветеринарный не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

9. Вазелин ветеринарный предназначен для облегчения процесса доения и предотвращения последствий машинного доения.

Вазелин ветеринарный применяют наружно:

- перед доением, после санитарной обработки вымени;
- на каждый сосок наносят чистой рукой от 1,0 до 1,5 г Вазелина ветеринарного и слегка втирают в кожу вымени сосков;
- после доения кожу сосков вымени вновь смазывают Вазелином ветеринарным.

10. Вазелин ветеринарный не вызывает у животных побочных действий и осложнений при применении в соответствии с настоящей инструкцией.

11. Вазелин ветеринарный можно применять в сочетании с лекарственными средствами.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность животного к Вазелину ветеринарному.

13. Убой животных на мясо во время и после применения Вазелина ветеринарного проводят без ограничения. Молоко животных при применении Вазелина ветеринарного используют в пищу людям без ограничения.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При работе с Вазелином ветеринарным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности.

Инструкция разработана ООО «СПАЗ-фарм» 413724, Саратовская область,
г.Пугачев, ул. Железнодорожная, д.2, тел./факс: +7(84574)2-70-49

ТУ 9392-019-96940788-2014

Организация-производитель: ООО «СПАЗ-фарм», 413724, Саратовская область,
г.Пугачев, ул. Железнодорожная, д.2, тел./факс: +7(84574)2-70-49.